




Telki Község Önkormányzata

2089 Telki
Petőfi S. u. 1.



Tatabánya, 2021. augusztus 9.
Iktatószám: EDV- 8902/2021

Tárgy: 2022-2036.évi gördülő fejlesztési terv (szennyvíz)

Tisztelt Önkormányzat!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2)-(3) bekezdései alapján a gördülő fejlesztési terv (továbbiakban GFT) **felújítás – pótlás** tervrészét a **víziközmű szolgáltató (ÉDV Zrt.)**, a **beruházási** tervrészt pedig **az ellátásért felelős**, vagyis a rendelet értelmezésében az önkormányzat (közös rendszer esetén az önkormányzatok képviselője) nyújtja be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

A 2022-2036. tervezési időszakra vonatkozó GFT víziközmű szolgáltató által összeállított felújítás-pótlási tervrészének véleményezésére az ellátásért felelősnek (közös rendszer esetén az önkormányzatok képviselője) **30 nap** áll a vonatkozó jogszabályi előírások szerint rendelkezésre. A határidő leteltével (érdemi nyilatkozat vagy vélemény hiányában) a tervezet elfogadottá válik.

Kérjük, a megküldött (mellékelt CD-n található) 2022-2036. évi GFT-t szíveskedjenek áttekinteni és egyetértésük esetén a szintén CD-n mellékelt „Meghatalmazás és nyilatkozat”-ot 3 pld-ban kitöltve megküldeni számunkra kézhezvételtől számított 30 napon belül, ami a MEKH felé beküldendő dokumentumok része kell legyen. A 3. példányt ellenjegyzésünk után a Tisztelt Önkormányzatnak visszaküldjük.

Amennyiben felújítási és pótlási javaslatunkkal nem értenek egyet, úgy kérjük, hogy társaságunkkal (a korábban megszokott módon) történt egyeztetést követően küldjék meg a módosított GFT anyagát és az ennek jóváhagyását igazoló - fentebb kért – dokumentumot 3 pld-ban.

A beruházási tervrész elkészítése és benyújtása a vonatkozó jogszabály szerint az ellátásért felelős, vagyis az önkormányzat feladata, melyhez mellékelten megküldjük a MEKH által kiadott útmutatót a 2022-2036. évi GFT benyújtásáról.