

Beszámoló a Telkiben 2020. évben végzett házi gyermekorvosi tevékenységről

Telki községben területi ellátási kötelezettséggel végzek házi gyermekorvosi ellátást. A gyermekorvosi ellátás a Tücsök utca 2. szám alatti önkormányzati rendelőbe működik. Telki község lakosságából 1267 gyermek tartozik körzetembe, 634 fiú és 633 lány gyermek. Korcsoportokban az alábbiak szerint oszlanak meg:

0-4 éves korig	183 fő (88 fiú / 95 lány), ebből 1 éven aluli 30 fő (14 fiú /16 lány)
5-14 éves korig	756 fő (392 fiú / 364 lány)
15-18 éves korig	328 fő (154 fiú / 174 lány)

Telki községben minden munkanapon van rendelés a következő rendelési időkben:

Hétfő: 8:00 - 10:00 rendelés, 10:00 – 12:00 tanácsadás
Kedd: 13:00 – 16:00 rendelés, 12:00 – 13:00 tanácsadás
Szerda: 8:00 – 10:00 rendelés,
Csütörtök: 13:00 – 16:00 rendelés
Péntek: 8:00 – 10:00 rendelés.

Budakeszin (Szanatórium utca 6.) a következő rendelési időkben vagyok elérhető:

Kedd: 17:00 – 19:00 rendelés
Csütörtök: 17:00 – 19:00 rendelés
Elérhetőségeim:

Tel. (Telki rendelő): (26) 920-822
Mobil: 70/312-9341
e-mail cím: engelleiter.bt@gmail.com

Rendelési időben megjelent betegek száma 20-40 fő/nap, amely évszakonként eltér, a téli hónapokban általában 40-50 fő/nap, nyári hónapokban 15-20 fő/nap. A kapcsolattartás jellemzően telefonon, továbbá online infokommunikációs eszközök segítségével egészült ki a pandémia időszak alatt. Betegrendelésre előzetes bejelentkezésre van lehetőség, időpontfoglalás az aznapi rendelési idő kezdete előtt fél órával lehetséges. Sürgősségi ellátás soron kívül történik. Ha valaki bármilyen oknál fogva nem kapott időpontot, akkor őket a rendelési idő végén érkezési sorrendben, akár rendelési időn túl is megvizsgálom, ellátom.

Szakrendelésre küldött gyermekek száma: 8-10 fő/hó, a következő intézményekben kerültek ellátásra: Szent János Kh., Törökbálinti Pulmonológia, Budai Gyermekkorház, I. és II. számú Gyermekklinika.

Fekvőbeteg intézménybe küldött esetek száma havonta: 1 fő/hó (Szent János Kh., Szent László Kh., I. számú Gyermekklinika) Dg.: Laryngitis, Hányás-kiszáradás-hasmenés, Húgyúti inf., Pneumonia

Akut otthoni betegellátások száma: 10-12 fő/hó.

Gondozottak száma, gondozási dg-sok: 31 fő, dg: Asthma, Bronchitis obst., Down-syndroma, Epilepsia, Diabetes mellitus.

Otthoni preventív látogatások száma: 12-15/hó.

Újszülöttek első otthoni vizsgálatának időpontja hazakerülésük után 24 órán belül megtörténik. Csecsemőhalálozás nem volt. Egy koraszülés volt. A tanácsadáson való megjelenés szintén előjegyzés alapján történik, az időpontok beosztását a védőnők intézi. A védőnőkkel való együttműködés kiváló. A védőnők kiválóan látják el feladataikat, munkájukkal igyekeznek a családokat segíteni. A szülőkkel való kapcsolatuk a hatékony munkavégzést elősegíti, a velük való együttműködés nagyon jó.

Szoportatási arány 0-3. hónapos korban 85%, 6 hónapos korban 38%. A folyamatos D és K vitamin ellátás rendszeres. D vitamint 5 éves korig kapnak szükség szerint, K vitamint 4 hónapos korig havonta egyet, ha anyatejes.

Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk Magyarországon a védőoltással megelőzhető betegségek előfordulása tekintetében. Ez annak köszönhető, hogy az oltásellenesség terjedése ellenére még mindig kiváló az átoltottság, azaz kicsi a fogékony populáció. Megbecsülendő, hogy ilyen sok betegség ellen rendelkezésre áll már az oltóanyag, és véleményem szerint fontos a szülők megfelelő tájékoztatása.

A kötelező védőoltások beadása rendszeresen történik a tanácsadóban. A választható védőoltások beadása szintén a tanácsadóban történik a szülők kérése szerint (Neisvac, Bexero, Rotarix, Influenzaoltás, Bárányhimlő elleni oltás, Kullancs elleni védőoltás). Kiemelném, hogy a szülők részéről nagyon sok pozitív visszajelzés érkezik a Rotarix védőoltással kapcsolatban. Elmondható, hogy a csecsemők nagy része részesül az oltásban (90% fölötti az oltási arány) amióta a Telki Önkormányzat az oltás térítési díját átvállalta. Megállapítható, hogy az utóbbi három évben az egy éven aluliak között rota fertőzés nem fordult elő.

A védőoltások körében fontosnak tartom kiemelni, hogy a meningococcus B és C (gennyes agyhártyagyulladás) fertőzés megelőzhető védőoltással. Az agyhártyagyulladásos megbetegedések elsősorban a 0-4 éves korú kisdéd, és a 14-19 év közötti serdülő korosztályban fordulnak elő. Sajnos a maradványtünetek az idejében felismert és megfelelően kezelt betegek egy részében is kialakulhatnak, ezért az invazív meningococcus betegségek védőoltással történő megelőzése kiemelt fontosságú. A meningococcus elleni védőoltás fontosságára minden esetben felhívjuk a szülők figyelmét és ajánljuk a nem kötelező, de választható védőoltások között. Jelenleg mindkét, hazánkban gyakran előforduló szerocsoport (B és C) ellen hatékony vakcinával rendelkezünk. Csecsemőkorban a C típus elleni védőoltás ára államilag támogatott, két éves kor felett a vakcinák vény ellenében szerezhetők be.

Kötelező szűrő és időszakos vizsgálatok rendszeresen történnek a Tanácsadóban (1., 3., 6. hónap, 1 éves, továbbiakban évente).

Iskolaorvosi, óvodaorvosi ellátás nem tartozik a feladatkörömbé. Továbbá az ügyeleti ellátás központi ügyeletben történik.

Amennyiben további adatok szükségesek, állok szíves rendelkezésükre.

Budakeszi, 2021. szeptember 15.

Tisztelettel:

Dr. Asztalos Mária
házi gyermekorvos