

04.08.2025

rajtszám

9784201-001

2 DB Irodakonténer 20'

Kivitelezés

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| - Kialakítás | Felépítve |
| - Konténer külső magasság | 2800 mm |
| - Belmagasság | 2540 mm |
| - Tetőkeret kivitelezés | Sztandard kivitelezés |
| - Sarokoszlop kivitelezés | Sztandard kivitelezés |
| - Padlószerkezet kivitelezés | Dupla padlókeresztmerezítő |

Festés

- | | |
|----------------|-------------------------|
| - Konténerszín | RAL 7016 antracitszürke |
|----------------|-------------------------|

Belső dekor

- | | |
|---------------------|--------------------|
| - Belső dekor | Farostlemez, fehér |
| - Belső dekor födém | Farostlemez, fehér |

Szigetelés

- | | |
|-------------------|---------------------|
| - Falszigetelés | Ásványgyapot 60 mm |
| - Tetőszigetelés | Ásványgyapot 100 mm |
| - Padlószigetelés | Ásványgyapot 60 mm |

Elektromosság

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Elektromos csatlakozás kivitelezés | CEE
csatlakozásokkal, elosztószekrénnel |
| - Elektromosság | VDE norma (400V/32A/5-pólusú) |

Padlószerkezet kivitelezés

- | | |
|------------------|-------------------------------------|
| - Targoncanyílás | Targoncanyílások nélkül |
| - Padlólap | Rétegelt falemezipadló |
| - Padlóburkolat | CLASSIC IMPERIAL szürke, 1,5 mm, R9 |

Felszereltség

- 2 DB Duplaszárnyú ajtó
 - Építési irányméret (szélesség): 2000 mm
 - Belső átmenő szélesség: 1936 mm
 - Belső átmenő magasság: 2065 mm
 - Nyíló szárny helyzete: jobb
 - Kifelé nyíló

Elektromos felszereltség

- 2 DB Egyes dugalj
 - 350 mm a padló felső pereme felett (FOK)
- 4 DB Kettes dugalj
 - 350 mm a padló felső pereme felett (FOK)
- 2 DB Váltakapcsoló
 - 1150 mm a padló felső pereme felett (FOK)


**Fűtés-, szellőztetés-,
hűtőfelszerelés**

- 2 DB Kényszerszellőztető
- 2 DB E- fűtőtest 2 kW

Világítás

- 8 DB Felületre szerelhető LED lámpa 43 W

Kiegészítő felszereltség

Pozíció	Árucikkszám Megnevezés	Mennyiség /Egys.	Ár/egység /Egys.	Összeg EUR
	  További 3D-s látványtervekért és dokumentumokért kattintson ide! https://doc.containex.com?encryptedFolder=6AHW9XQMU5d5Sol%2Fnc1fKA%3D%3D 2 DB Irodakonténer 20' Kivitelezés kialakítás - felépítve konténer külső magasság - 2800 mm Belmagasság - 2540 mm tetőkeret kivitelezés - sztandard kivitelezés sarokoszlop kivitelezés - sztandard kivitelezés padlószerkezet kivitelezés - dupla padlókeresztmerezítő Festés konténerszín - RAL 7016 antracitszürke Belső dekor Belső dekor - Farostlemez, fehér Belső dekor földém - Farostlemez, fehér Szigetelés falszigetelés - ásványgyapot 60 mm tetőszigetelés - ásványgyapot 100 mm padlószigetelés - ásványgyapot 60 mm Elektromosság elektromos csatlakozás kivitelezés - CEE csatlakozásokkal, elosztószekrénnel Elektromosság - VDE norma (400V/32A/5-pólusú) padlószerkezet kivitelezés tárgoncanyillás - tárgoncanyillások nélkül padlólap - rétegelt falemezpadló padlóburkolat - CLASSIC IMPERIAL szürke, 1,5 mm, R9			
20	9784202 mobil termégekoldások	1,00 db	12.980,00	12.980,00

konténeregyüttes áll:
konténer: 2x20'
Belső magasság: 2540 mm
Lakkozás: R:RAL 7016 P:RAL 7016

Általános

belső dekor: fehér

Elektromosság

elektromos hálózat: VDE (400V/32A/5 -pólusú)

padlócsoport

langoncanyálások nélkül

dupla padlókeresztmetszerevítő

padlószigetelés: 60 mm ásványgyapot

rétegelt falemezpadió

tetőcsoport

tetőszigetelés: 100 mm ásványgyapot

panelek

falszigetelés: 60 mm ásványgyapot

CONTAINEX
CLASSIC Line

Kérjük leigazolni és visszaküldeni

Rajzoló: AS

Készült: 01.08.2025 13:30:44

Rajzszám: 9784201-001.dwg

Időpont

Alföld, cégbélyegző

